Stellantriebe und Anzeigen werden in Regelkreisen für die direkte und ferngesteuerte Bedienung verwendet. Sie werden in Industrie, Handelsbetrieben und Hausinstallationen eingesetzt. Das Sortiment mit standartisiertem modularen Aufbau bietet den Schalttafelherstellern Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Stellantriebe und Anzeigen in Verbindung mit Kontaktblöcken, LED-Halterungen, integrierten Anzeigen und Aktoren entsprechen dem internationalen Standard 60947-5-1.

- alle Aktoren haben eine Montageklammer für die erste Ebene
- alle Aktoren, außer den LED-Anzeigen, haben einen schwarzen Abdeckkranz aus ABS-Material, optional auch aus Chrome.
- die Frontseiten von Aktoren und Anzeigen entsprechen IP65
- bei den Schlüsselschaltern kann der Schlüssel standardmäßig in der "0"-Positionen herausgezogen werden
- symmetrische Taster, Knebelschalter und Schlüsselschalter haben einen Drehsicherungsring (bei der Montage den Bohrplan beachten)
- die Einbau-Anzeigen sind für 24V AC/DC und 240VAC ausgelegt
- die beleuchteten Schalter beinhalten nicht die LED Fassung. Diese müssen separat ausgewählt werden.

Anwendung:

- Bedienfeld- und Meldeanlagen
- Schalttafeln

Vorteile:

- segmentale Konstruktion
- einfache Montage und Demontage
- Montage in standardisierten Schalttafellöchern mit Ø 22,5 mm
- Halteklammern mit Rastsystem
- kaskadenhafte Erweiterungsmöglichkeit der Steckverbindungen (horizontal und vertikal)
- Schutzart IP65
- LVGP (Niederspannungsglühschutz) schützt vor unerwünschtem Leuchten der LED bei Unterspannung (unter 60V) oder bei Leckströmen

Beschreibung:

Die technischen Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben in diesem Katalog stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar, sondern sind nur eine unverbindliche Information. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderung, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.



Aktortyp F – bündiger Kopf	Farbe / Funktion	Farbe	
F – bündiger Konf			
P – vorstehender Kopf	R – Rot G – Grün ▼ – Gelb C – Schwarz B – Blau A – Orange (Bernstein)		
	C – Schwarz		
M – Pilz	P – Drucktyp T – Druck-Dreh	R – Rot	
S2 – Wählschalter symmetrischer Kopf - 2 Positionenen	N – ohne Federrücklauf S – mit Federrücklauf N90* – Drehung von 90° zwischen den beiden Endpositionen ohne Federrücklauf	R— Rot G— Grün C— Schwarz W— Weiß	
S3 – Wählschalter symmetrischer	NN – ohne Federriicklauf von heiden Seiten		
		R – Rot	
ropi - 3 i ostionenen	SN – mit Federrücklauf von linker Seite	G – Grün C – Schwarz W – Weiß	
		M – Meii	
K2 – Schlüssel – 2 Positionen	XZ90* – Drehung von 90° zwischen den beiden Endpositionen		
	XY – ohne Federrücklauf	C – Schwarz	
V2 Schlüssel 2 Desitionen			
K3 – Schlussei – 3 Positionen			
		C – Schwarz	
DI wantahandan Kanéhalawahtat			
FI – bündiger Kopf beleuchtet			
	_		
TI – Doppeltaster beleuchtet			
		R – Rot	
		G – Grün	
		₩ – Weiß	
		R – Rot	
beleuchtet	SS - mit Federrücklauf von beiden Seiten	G − Grün W − Weiß	
F – bündiger Kopf	10 - 1 Schließer	R – Rot	
		G – Grün	
	11 - 1 Schließer und 1 Öffnerkontakt	 	
M – Pilz	P10 - Monostahil mit 1 Schließerkontakt		
m - 1 112			
		R – Rot	
II IED Anzoige			
LI — LED-AIIZEIYE	240A - 240 V AC	R – Rot G – Grün Y – Gelb B – Blau A – Orange Bernste W – Weiß	
	Kopf - 2 Positionenen S3 – Wählschalter symmetrischer Kopf - 3 Positionenen K2 – Schlüssel – 2 Positionen K3 – Schlüssel – 3 Positionen PI – vorstehender Kopf beleuchtet FI – bündiger Kopf beleuchtet TI – Doppeltaster beleuchtet S2l – Wählschalter symmetrischer Kopf - 2 Positionenen beleuchtet S3l – Wählschalter symmetrischer Kopf - 3 Positionenen beleuchtet	C - Schwarz B - Blau A - Ovange (Bernstein) W - Weiß	

Anmerkung:

*X – Position in der der Schlüssel abgezogen werden kann; *Y – Position in der der Schlüssel nicht abgezogen werden kann; *Z – Position des Federrücklaufs

*Bei den Standardschaltern (Wähl- und Schlüsselschalter), bei denen nach dem ersten Strich keine Nummer angegeben ist (z. B. EGK2-XY-C), ist die Drehung 45° und die Position sieht folgend aus:



* Bei den Schlüsselschaltern mit zwei Positionen, bei denen nach dem ersten Strich die Zahl "45" angegeben ist (z. B. EGK2-XY45-C), ist die Drehung 90° und die Position sieht folgend

*Bei den Standardschaltern (Wähl- und Schlüsselschalter), bei denen nach dem ersten Strich die Zahl "90" angegeben ist (z.B. EGK2-XY90-C), ist die Drehung 90° und die Position sieht folgend

Unbeleuchtete Aktoren

ETI

















Schalter mit bündiger Taste				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGF-R	Rot	004771240	0,02	10/140
EGF-G	Grün	004771241	0,02	10/140
EGF-C	Schwarz	004771242	0,02	10/140
EGF-Y	Gelb	004771243	0,02	10/140
EGF-W	☐ Weiß	004771244	0,02	10/140
EGF-B	Blau	004771245	0,02	10/140
EGF-A	Bernstein	004771246	0,02	10/140

Schalter mit vorstehender Taste					
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
EGP-R	Rot	004771260	0,02	10/140	
EGP-G	Grün	004771261	0,02	10/140	
EGP-C	Schwarz	004771262	0,02	10/140	
EGP-Y	Gelb	004771263	0,02	10/140	
EGP-W	Weiß	004771264	0,02	10/140	
EGP-B	Blau	004771265	0,02	10/140	
EGP-A	Bernstein	004771266	0,02	10/140	

Pilzdrucktaster, Druckfunktion				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGM-P-R	Rot	004771280	0,024	10/140
EGM-P-RCh	Rot / Chrom	004771281	0,024	10/140

Pilzdrucktaster, Druck- Drehfunktion				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGM-T-R	Rot	004771290	0,024	10/140
EGM-T-RCh	Rot / Chrom	004771291	0,024	10/140

Symmetrische Knebelschalter, 2 Positionen ohne Federrücklauf 0-1, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS2-N-R	Rot	004771300	0,019	10/140
EGS2-N-G	Grün	004771301	0,019	10/140
EGS2-N-C	Schwarz	004771302	0,019	10/140
EGS2-N-Y	Gelb	004771303	0,019	10/140
EGS2-N-W	☐ Weiß	004771304	0,019	10/140

Symmetrische Knebelschalter, 2 Positionen mit Federrücklauf 0-1, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS2-S-R	Rot	004771310	0,019	10/140
EGS2-S-G	Grün	004771311	0,019	10/140
EGS2-S-C	Schwarz	004771312	0,019	10/140
EGS2-S-W	Weiß	004771313	0,019	10/140

Symmetrische Knebelschalter, 3 Positionen ohne Federrücklauf 1-0-2, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS3-NN-R	Rot	004771340	0,019	10/140
EGS3-NN-G	Grün	004771341	0,019	10/140
EGS3-NN-C	Schwarz	004771342	0,019	10/140
EGS3-NN-W	Weiß	004771343	0,019	10/140

Symmetrische Knebelschalter, 2 Positionen ohne Federrücklauf 90°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS2-N90-R	Rot	004771320	0,019	10/140
EGS2-N90-G	Grün	004771321	0,019	10/140
EGS2-N90-C	Schwarz	004771322	0,019	10/140
EGS2-N90-W	☐ Weiß	004771323	0,019	10/140

512 Technische Daten auf Seite 520

Symmetrische Wähl-Knebelschalter, 3 Positionen mit Federrücklauf				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS3-SS-R	Rot	004771344	0,019	10/140
EGS3-SS-G	Grün	004771345	0,019	10/140
EGS3-SS-C	Schwarz	004771346	0,019	10/140
EGS3-SS-W	☐ Weiß	004771347	0,019	10/140

Symmetrische Wähl-Knebelschalter, 3 Positionen mit Federrücklauf von links, 1-0-2, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS3-SN-R	Rot	004771348	0,019	10/140
EGS3-SN-G	Grün	004771349	0,019	10/140
EGS3-SN-C	Schwarz	004771350	0,019	10/140
EGS3-SN-W	☐ Weiß	004771351	0,019	10/140

Symmetrische Wähl-Knebelschalter, 3 Positionen mit Federrücklauf von rechts, 1-0-2, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS3-NS-R	Rot	004771352	0,019	10/140
EGS3-NS-G	Grün	004771353	0,019	10/140
EGS3-NS-C	Schwarz	004771354	0,019	10/140
EGS3-NS-W	Weiß	004771355	0,019	10/140

Schlüsselschalter, 2 Positionen 0-1, 45°						
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Funktion	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
EGK2-XY-C	Schwarz	004771370	ohne Federrücklauf	0,05	10/140	
EGK2-XZ-C	Schwarz	004771372	mit Federrücklauf	0,05	10/140	

Schlüsselschalter, 2 Positionen 0-1, 90°							
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Funktion	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]		
EGK2-XY45-C	Schwarz	004771373	ohne Federrücklauf	0,05	10/140		
EGK2-XY90-C	Schwarz	004771371	ohne Federrücklauf	0,05	10/140		
EGK2-XZ90-C	Schwarz	004771374	mit Federrücklauf	0,05	10/140		

Schlüsselschalter, 3 Positionen 1-0-2, 45°							
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]			
EGK3-ZXZ-C	Schwarz	004771380	0,05	10/140			
EGK3-YXY-C	Schwarz	004771381	0,05	10/140			
EGK3-ZXY-C	Schwarz	004771382	0,05	10/140			
EGK3-YXZ-C	Schwarz	004771383	0,05	10/140			

Doppeltaster					
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
EGT-C	Schwarz	004771390	0,024	10/140	



Einbaudrucktaster

Einbaudrucktaster mit bündiger Taste - 1 Schließer						
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]		
ECF-10-R	Rot	004771450	0,021	20/300		
ECF-10-G	Grün	004771451	0,021	20/300		
ECF-10-Y	Gelb	004771452	0,021	20/300		
ECF-10-C	Schwarz	004771453	0,021	20/300		
ECF-10-B	Blau	004771454	0,021	20/300		
ECF-10-W	Weiß	004771455	0,021	20/300		
ECF-10-A	Bernstein	004771456	0,021	20/300		

Einbaudrucktaster mit bündiger Taste - 1 Öffner						
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]		
ECF-01-R	Rot	004771460	0,021	20/300		
ECF-01-G	Grün	004771461	0,021	20/300		
ECF-01-Y	Gelb	004771462	0,021	20/300		
ECF-01-C	Schwarz	004771463	0,021	20/300		
ECF-01-B	Blau	004771464	0,021	20/300		
ECF-01-W	Weiß	004771465	0,021	20/300		
ECF-01-A	Bernstein	004771466	0,021	20/300		





Technische Daten auf Seite 520 513







Einbaudrucktaster mit bündiger Taste - 1 Schließer + 1 Öffner						
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]		
ECF-11-R	Rot	004771470	0,025	20/300		
ECF-11-G	Grün	004771471	0,025	20/300		
ECF-11-Y	Gelb	004771472	0,025	20/300		
ECF-11-C	Schwarz	004771473	0,025	20/300		
ECF-11-B	Blau	004771474	0,025	20/300		
ECF-11-W	☐ Weiß	004771475	0,025	20/300		
ECF-11-A	Bernstein	004771476	0,025	20/300		

Einbaupilzdrucktaster, Druckfunktion, 1 Schließer					
Тур		Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
ECM-P10-R		Rot	004771480	0,028	10/150

Einbaupilzdrucktaster, Druckfunktion, 1 Öffner						
	Тур		Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
	ECM-P01-R		Rot	004771481	0,028	10/150

Einbaupilzdrucktaster, Druck- Drehfunktion, 1 Schließer					
Тур		Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
ECM-T10-R		Rot	004771482	0,028	10/150

Einbaupilzdrucktaster, Druck- Drehfunktion, 1 Öffner					
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
ECM-T01-R	Rot	004771483	0,028	10/150	

Beleuchtete Schalter







Schalter mit bündiger Taste						
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]		
EGFI-R	Rot	004771250	0,02	10/140		
EGFI-G	Grün	004771251	0,02	10/140		
EGFI-Y	Gelb	004771252	0,02	10/140		
EGFI-W	☐ Weiß	004771253	0,02	10/140		
EGFI-B	Blau	004771254	0,02	10/140		
EGFI-A	Bernstein	004771255	0,02	10/140		

Schalter mit vorstehender Taste				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGPI-R	Rot	004771270	0,02	10/140
EGPI-G	Grün	004771271	0,02	10/140
EGPI-Y	Gelb	004771272	0,02	10/140
EGPI-W	☐ Weiß	004771273	0,02	10/140
EGPI-B	Blau	004771274	0,02	10/140
EGPI-A	Bernstein	004771275	0,02	10/140

Symmetrischer Knebelschalter, 2 Positionen mit Federrücklauf 0-1, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS2I-S-R	Rot	004771330	0,019	10/140
EGS2I-S-G	Grün	004771331	0,019	10/140
EGS2I-S-W	Weiß	004771332	0,019	10/140

Symmetrischer Knebelschalter, 2 Positionen ohne Federrücklauf 0-1, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS2I-N-R	Rot	004771333	0,019	10/140
EGS2I-N-G	Grün	004771334	0,019	10/140
EGS2I-N-W	☐ Weiß	004771335	0,019	10/140

514 Technische Daten auf Seite 520

Symmetrischer Knebelschalter, 2 Positionen ohne Federrücklauf 0-1, 90°					
Тур		Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS2I-N90-R		Rot	004771336	0,019	10/140
EGS2I-N90-G		Grün	004771337	0,019	10/140
EGS2I-N90-W		Weiß	004771338	0,019	10/140

Symmetrischer Wähl-Knebelschalter, 3 Positionen mit Federrücklauf 1-0-2, 45°				
Тур	Farbe Artikel-Nr. Gewicht [kg] Verpackung [Stk]			
EGS3I-SS-R	Rot	004771360	0,019	10/140
EGS3I-SS-G	Grün	004771361	0,019	10/140
EGS3I-SS-W	Weiß	004771362	0,019	10/140

Symmetrischer Knebelschalter, 3 Positionen ohne Federrücklauf 1-0-2, 45°				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EGS3I-NN-R	Rot	004771363	0,019	10/140
EGS3I-NN-G	Grün	004771364	0,019	10/140
EGS3I-NN-W	☐ Weiß	004771365	0,019	10/140

Doppeltaster					
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
EGTI-A	Bernstein	004771391	0,024	10/140	
EGTI-Y	Gelb	004771392	0,024	10/140	
EGTI-S	Transparent	004771393	0,024	10/140	









Einbau-LED-Anzeigen

LED-Anzeige 24V AC/DC				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
ECLI-024C-R	Rot	004771210	0,018	20/300
ECLI-024C-G	Grün	004771211	0,018	20/300
ECLI-024C-Y	Gelb	004771212	0,018	20/300
ECLI-024C-B	Blau	004771213	0,018	20/300
ECLI-024C-A	Bernstein	004771214	0,018	20/300
ECLI-024C-W	☐ Weiß	004771215	0,018	20/300

LED-Anzeige 240V AC				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
ECLI-240A-R	Rot	004771230	0,018	20/300
ECLI-240A-G	Grün	004771231	0,018	20/300
ECLI-240A-Y	Gelb	004771232	0,018	20/300
ECLI-240A-B	Blau	004771233	0,018	20/300
ECLI-240A-A	Bernstein	004771234	0,018	20/300
ECLI-240A-W	Weiß	004771235	0,018	20/300





515

Technische Daten auf Seite 520

Zubehör















Kontakte				
Тур	Funktion	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
E-NO	Schließer	004771500	0,008	20/1000
E-NC	Öffner	004771501	0,008	20/1000

LED-Fassungen 24 V AC/DC				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EAHI-024C-R	Rot	004771508	0,01	30/450
EAHI-024C-G	Grün	004771509	0,01	30/450
EAHI-024C-Y	Gelb	004771510	0,01	30/450
EAHI-024C-A	Bernstein	004771511	0,01	30/450
EAHI-024C-B	Blau	004771512	0,01	30/450
EAHI-024C-W	Weiß	004771513	0,01	30/450

LED-Fassungen 240 V AC				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EAHI-240A-R	Rot	004771502	0,01	30/450
EAHI-240A-G	Grün	004771503	0,01	30/450
EAHI-240A-Y	Gelb	004771504	0,01	30/450
EAHI-240A-A	Bernstein	004771505	0,01	30/450
EAHI-240A-B	Blau	004771506	0,01	30/450
EAHI-240A-W	☐ Weiß	004771507	0,01	30/450

Abdeckkappe für unbeleuchtete bündige Schalter				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EAF-R	Rot	004771518	0,002	50
EAF-G	Grün	004771520	0,002	50
EAF-Y	Gelb	004771522	0,002	50
EAF-A	Bernstein	004771526	0,002	50
EAF-B	Blau	004771524	0,002	50
EAF-W	Weiß	004771515	0,002	50

Abdeckkappe für beleuchtete bündige Schalter					
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
EAFI-S	Transparent	004771514	0,002	50	
EAFI-R	Rot	004771519	0,002	50	
EAFI-G	Grün	004771521	0,002	50	
EAFI-Y	Gelb	004771523	0,002	50	
EAFI-A	Bernstein	004771527	0,002	50	
EAFI-B	Blau	004771525	0,002	50	

Adapterring von 30-22mm				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EAR-F/R-Gr	Grau	004771530	0,002	50
EAR-R-Gr	Grau	004771531	0,002	50
EAR-F/R-C	Schwarz	004771535	0,002	50
EAR-F-C	Schwarz	004771536	0,002	50
EAR-F/R-Ch	Chrom	004771540	0,002	50
EAR-R-Ch	Chrom	004771541	0,002	50

Blinddeckel					
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
EAB-C-Gr	Grau	004771532	0,004	50	
EAB-F-Gr	Grau	004771533	0,004	50	
EAB-C-C	Schwarz	004771537	0,004	50	
EAB-F-C	Schwarz	004771538	0,004	50	
EAB-C-Ch	Chrom	004771542	0,004	50	
EAB-F-Ch	Chrom	004771543	0,004	50	

Abdeckkranz				
Тур	Farbe	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EAC-C	Schwarz	004771528	0,002	50
EAC-Ch	Chrom	004771529	0,002	50

Drehsicherungsring				
Тур	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]	
EAA	004771534	0,002	50	

Andere				
Тур	Funktion	Artikel-Nr.	Gewicht [kg]	Verpackung [Stk]
EAX	Befestigungselement	004771539	0,029	50
EALP	Beschriftungsplatte	004771544	0,002	50



LS LED-Anzeigen

Anwendung:

- Anzeige des Betriebsstatus von: elektrischen Kreisen, Geräten (ausgeschaltet / eingeschaltet) und technologischen Prozessen
- Schalttafeln
- $\blacksquare \;\;$ Ersatz von Glühlampen, Neonlampen und weiteren

Vorteile:

- LED lange Lebensdauer
- einfache Installation
- Zuverlässigkeit



LS LED-Anzeig	en		
Тур	Artikel-Nr.	Name	Verpackung [Stk]
		LED-Anzeige d=5 mm 24 V AC	
LS LED 5 G 24	004770801	LED-Anzeige d=5 mm Grün 24 V AC	25/50/100
LS LED 5 R 24	004770802	LED-Anzeige d=5 mm Rot 24 V AC	25/50/100
LS LED 5 Y 24	004770803	LED-Anzeige d=5 mm Gelb 24 V AC	25/50/100
		LED-Anzeige d=5 mm 230 V AC	
LS LED 5 G 230	004770804	LED-Anzeige d=5 mm Grün 230 V AC	25/50/100
LS LED 5 R 230	004770805	LED-Anzeige d=5 mm Rot 230 V AC	25/50/100
LS LED 5 Y 230	004770806	LED-Anzeige d=5 mm Gelb 230 V AC	25/50/100
		LED-Anzeige d=10 mm 24 V AC	
LS LED 10 G 24	004770807	LED-Anzeige d=10 mm Grün 24 V AC	25/50/100
LS LED 10 R 24	004770808	LED-Anzeige d=10 mm Rot 24 V AC	25/50/100
LS LED 10 Y 24	004770809	LED-Anzeige d=10 mm Gelb 24 V AC	25/50/100
		LED-Anzeige d=10 mm 230 V AC	
LS LED 10 G 230	004770810	LED-Anzeige d=10 mm Grün 230 V AC	25/50/100
LS LED 10 R 230	004770811	LED-Anzeige d=10 mm Rot 230 V AC	25/50/100
LS LED 10 Y 230	004770812	LED-Anzeige d=10 mm Gelb 230 V AC	25/50/100
		LED-Anzeige d=20 mm 24 V AC	
LS LED 20 G 24	004770813	LED-Anzeige d=20 mm Grün 24 V AC	25/50/100
LS LED 20 R 24	004770814	LED-Anzeige d=20 mm Rot 24 V AC	25/50/100
LS LED 20 Y 24	004770815	LED-Anzeige d=20 mm Gelb 24 V AC	25/50/100
		LED-Anzeige d=20 mm 230 V AC	
LS LED 20 G 230	004770816	LED-Anzeige d=20 mm Grün 230 V AC	25/50/100
LS LED 20 R 230	004770817	LED-Anzeige d=20 mm Rot 230 V AC	25/50/100
LS LED 20 Y 230	004770818	LED-Anzeige d=20 mm Gelb 230 V AC	25/50/100

Technische Daten auf Seite 523 517